

HANDBUCH DS-WIN-PAR

Version: 2.7



Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
2.	PAR-Erweiterung voreinstellen	2
2.1.	PAR-Erweiterung öffnen	2
2.2.	Voreinstellungen	4
2.2.1.	Allgemeine Voreinstellungen	5
2.2.2.	BEMA-Prüfung einstellen	7
2.2.3.	Externe Anbindungen	8
2.2.4.	Voreinstellung für optische Hervorhebung UPTe/f	9
3.	PAR-Behandlungen verwalten	10
3.1.	Zusätzliche Daten und allgemeine Informationen aufrufen	10
3.2.	PAR-Befunde nach Kassenrichtlinie erstellen	12
3.3.	Informationen zur Erfassung der UPT aufrufen	12
3.3.1.	Initialbefund antiinfektiöse Therapie (AIT)	14
3.3.2.	Abrechnung/Kassenrechnung erstellen	16
3.3.3.	Übernahmefälle anlegen	18
3.3.4.	Befundevaluation (BEVa)	20
3.3.5.	Chirurgische Therapie (CPT)	22
3.3.6.	Befundevaluation (BEVb)	24
3.3.7.	Patienten mit Pflegegrad nach § 22 SGB V	25
3.3.8.	Erklärung Parodontalstatus Blatt 1	26
3.3.9.	PAR-Status Blatt 1: Auswahlliste für „Sonstiges“ anlegen	28
3.3.10.	Erklärung Parodontalstatus Blatt 2	30
3.4.	Kontrollpläne aufstellen	32
3.5.	UPT-Rechner	35
3.5.1.	Termine über den UPT-Rechner vergeben	37
3.5.2.	Leistung „nur für Statistik“ ausblenden	38
3.5.3.	Anpassung des UPT-Rechners bei Übernahmefällen	39
3.5.4.	UPT-Termine drucken	41
3.6.	UPT-Verlängerung beantragen	42
3.7.	Komplexe in Behandlungsplanung übernehmen	43
3.8.	Privatbefunde erstellen	46
3.8.1.	Private Gebührenrechnung	47
3.9.	PAR-Befunde drucken	48
3.9.1.	Befunde mit Messwerten drucken	50
3.10.	Bearbeitung von Leistungen (ändern und löschen)	51
3.10.1.	Leistungen auf „nur für Statistik“ setzen	52
3.10.2.	Leistungen nachträglich ändern	54
3.10.3.	Gelöschte Leistungen zurückholen	55
3.11.	Behandlungsende angeben	56
4.	PAR-Werte aufnehmen	58
4.1.	Befund ändern	58
4.2.	Taschentiefe messen	59
4.2.1.	Taschentiefe an Implantaten messen	60

4.2.2.	TT-Verlauf statistisch auswerten	60
4.3.	Leistungsänderung nach Vorbereitung der Monatsabrechnung	62
4.3.1.	Darstellung der PAR-Monatsabrechnung für zukünftige Leistungen	63
4.3.2.	Darstellung der PAR-Monatsabrechnung bei Versicherungswechsel	64
4.4.	Rezessionen aufnehmen	64
4.5.	Vitalität anpassen	65
4.6.	Lockerungsgrade aufnehmen	65
4.7.	Furkationsbefall aufnehmen	66
4.8.	BOP-Werte aufnehmen	67
4.9.	Knochenverlauf aufnehmen	67
5.	PAR-Kontrollbuch	68
5.1.	PAR-Befunde nach neuen Richtlinien verwalten	68
6.	Schnittstelle ParoStatusDE	71
6.1.	Schnittstelle ParoStatusDE aktivieren	71

Sehr geehrtes Praxis-Team,

von der Antragsstellung bis zur Abrechnung bietet Ihnen die PAR-Erweiterung alle Funktionen, die für eine erfolgreiche Behandlung im Kassen- und Privatbereich benötigt werden. Im Privatbereich haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, einen Kostenvoranschlag über die voraussichtlich notwendigen Behandlungen anzufertigen. Über das integrierte Kontrollbuch können Sie Ihre PAR-Behandlungen komfortabel einsehen und verwalten sowie nach verschiedenen Kriterien filtern.

Am 01.07.2021 ist die neue PAR-Richtlinie in Kraft getreten. Die Richtlinie optimiert die Behandlungsstrecke für den Versicherten und bringt Änderungen in der Antragsstellung und Abrechnung mit sich.

Die PAR-Erweiterung ist kostenpflichtig. Sie haben die Möglichkeit, erste Funktionen der Erweiterung in Ihrem DS-Win zu testen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit dieser Produkterweiterung!


Ihr Dampsoft-Team

2.1. PAR-Erweiterung öffnen

Um die PAR-Erweiterung aufzurufen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten.

Möglichkeit eins:

Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Erweiterungen/PAR“.



Wählen Sie Ihren gewünschten Patienten aus der Patientenauswahl, z. B. ①.

Bestätigen Sie die Auswahl mit >>OK<< ②.

Die PAR-Erweiterung öffnet sich in einem neuen Fenster.

Möglichkeit zwei:

Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Patient/Patientenauswahl“.

Wählen Sie Ihren gewünschten Patienten aus der Patientenauswahl, z. B. ③.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ④.


Die PAR-Erweiterung öffnet sich.

2.2. Voreinstellungen

Aufgrund der neuen PAR-Richtlinie sind einzelne Voreinstellungen abweichend zu der veralteten Richtlinie vor dem 01.07.2021 einzustellen.

Im Folgenden erklären wir Ihnen die für die neue Richtlinie relevanten Einstellungen.

Öffnen Sie die PAR-Erweiterung wie in Abschnitt 2.1 beschrieben.




Klicken Sie auf das Einstellungssymbol ①. Die Voreinstellungen öffnen sich in einem neuen Fenster und sind in zwei Reiter aufgeteilt.

Im Reiter „Allgemeine Voreinstellungen“ ② werden die Einstellungen für die verschiedenen Planarten getrennt voneinander dargestellt.

Im Reiter „Externe Anbindungen“ ③ stehen Ihnen die Einstellungen für die externen Messsonden zur Verfügung.

2.2.1. Allgemeine Voreinstellungen

Im Reiter „Allgemeine Voreinstellungen“ werden die Einstellungen für die verschiedenen Planarten (Alle Planarten/Kassenpläne vor 01.07.2021) getrennt voneinander dargestellt.



Legen Sie bei „Erster Messpunkt“ ① die Messreihenfolge fest, indem Sie den Messpunkt, an dem die Messung zuerst durchgeführt werden soll, für jeden Quadranten festlegen.

Definieren Sie die Befundanzeige, indem Sie im Bereich ② Ihre gewünschte Auswahl setzen.

Legen Sie im Bereich ③ fest, ob und in welcher Form eine automatische BEMA-Prüfung durchgeführt werden soll. Weitere Informationen erhalten Sie in Abschnitt 2.2.2.

Die PAR-Richtlinien ab dem 01.07.2021 sehen die Messung von Sondierungsblutungen vor.


Um eine Messreihenfolge festzulegen, klicken Sie auf >>selbstdefinierte Messreihenfolge<< ④.

Es öffnet sich ein neuer Dialog:

2. PAR-Erweiterung voreinstellen


DAMPSOFT
Version:

Seite 6/76



Klicken Sie in der gewünschten Reihenfolge auf die Messpunkte, die durch Quadrate **5** markiert sind.


Die gewählte Reihenfolge wird durch Pfeile angezeigt:



Bei neu erstellten PAR-Befunden werden die Sondierstellen in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge eingegeben.

2.2.2. BEMA-Prüfung einstellen

Um eine automatische BEMA-Prüfung einzustellen, öffnen Sie die Voreinstellungen.




Setzen Sie im Bereich ① die Auswahl bei der gewünschten BEMA-Prüfung.

Wenn Sie die BEMA-Prüfung aktivieren, öffnet sich der Fehlerassistent, sobald Sie eine falsche Leistung eingeben und diese speichern, oder wenn Sie den PAR-Reiter schließen.


Ein Tipp für Sie: Wenn Sie „keine Prüfung“ einstellen, werden die fehlerhaften Fälle wie gewohnt in Ihrer PAR-Monatsabrechnung auf der rechten Seite angezeigt.

Beispiel Fehlerassistent, wenn Sie die Option „BEMA-Prüfung am Ende der Eingaben“ gewählt haben:



2.2.3. Externe Anbindungen

Im Reiter „Externe Anbindungen“ stehen Ihnen die Einstellungen für die externen Messsonden zur Verfügung.



Die externen Anbindungen PeriProbeComp, Peri Control, und Florida Probe-Sonde werden getrennt voneinander dargestellt. Geben Sie bei der von Ihnen verwendeten Anbindung den Port, an dem die Sonde angeschlossen ist, ein, z. B. für PeriProbeComp ①.

Ein Tipp für Sie: Weitere Anleitungen zur Anbindung erhalten Sie auf unserer Website unter <https://www.dampsoft.de/service/infos-fuer-systembetreuer/#toggle-id-5> im Bereich „DS-Win Hardwareanbindung“.


Für Peri Control II ② besteht zusätzlich die Möglichkeit, weitere Einstellungen vorzunehmen, z. B. zur Lautstärke, indem Sie bei den gewünschten Auswahlmöglichkeiten ein Häkchen setzen.

2.2.4. Voreinstellung für optische Hervorhebung UPTe/f

Es besteht die Möglichkeit, die optische Hervorhebung für die UPTe/f individuell einzustellen.

Öffnen Sie einen Patienten in der Patientenauswahl. Wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ①.

Öffnen Sie die Voreinstellungen ②.



Die Auswahl bei „Alle Zähne prüfen“ im Bereich ③ ist voreingestellt. Es werden alle Zähne mit Sondierungstiefen von 4 mm mit Sondierungsblutungen oder bei Taschentiefen mit mehr als 4 mm optisch hervorgehoben.

Wenn Sie die Auswahl bei „Nur beantragte Zähne prüfen“ setzen, werden ausschließlich die beantragten Zähne hervorgehoben.


3.1. Zusätzliche Daten und allgemeine Informationen aufrufen

Im Reiter „PAR“ werden zusätzliche Daten zu den PAR-Leistungen angezeigt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, in der PAR-Monatsabrechnung wie bei vorherigen PAR-Abrechnungen mittels gedrückter rechter Maustaste die allgemeinen Informationen aufzurufen.

Um die Daten zu PAR-Leistungen aufzurufen, folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Patient/Patientenauswahl“.

Wählen Sie den gewünschten Patienten.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“ **1**.



Wechseln Sie in den Reiter „Abrechnung“ ②.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Eintrag, z. B. **3**. Das Kontextmenü öffnet sich.

Klicken Sie auf „Daten zur PAR-Leistung“ .

Es öffnet sich folgender Dialog:

Daten zur PAR-Leistung

Praxis: 1
 Datum: 09.03.2022
 Gebührennummer: 4PA
 Kürzel: 4PA
 Zahn/Zähne:
 Flächen:
 Anzahl: 1
 Art: PA
 Kassenrechnung: Nein
 Sitzung: 1
 Betrag: 51,35 EUR
 Rechnungsnummer: PAR-Nr.: 631
 Behandler: Wolfram Greifenberg
 Kommentar:
 Abrechnungsquartal:
 Eingabe: 09.03.2022, 15:29, G1718
 letzte Änderung: 09.03.2022, 15:29, G1718

Kilovolt:
 Schwanger:
 letzte Röntgenleistung:

Abbrechen

Der Dialog enthält die gewohnten zusätzlichen Daten, die Ihnen aus der PatInfo „zusätzliche Daten“ bekannt sind.

Um die allgemeinen Informationen und zahnärztlichen Leistungen in der PAR-Monatsabrechnung aufzurufen, folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Abrechnung/Abrechnung PA“.

Parodontose-Abrechnung

Abrechnungen: 03/2022-1 PAR-Nr. Abzurechnen: 1 PAR-Fälle Nr. Fehlerbehaftet: 0 PAR-Fälle

4 P. Beispiel Techniker Krankenkasse

5

Parodontose - Leistungen P. Beispiel (0)

Allgemeine Informationen:

Gesamtpunkte:	591
Honorar:	413,70
Porto/Tel.:	0,80
Gesamtkosten:	414,50

6

Zahnärztliche Leistungen:

Datum	Leistung	Anzahl	Punkte	Pktwert
14.02.2022	4PA	1	44	0.7000
15.02.2022	602			
17.02.2022	ATG	1	28	0.7000
17.02.2022	MHU	1	45	0.7000
28.02.2022	AITa	16	14	0.7000
28.02.2022	AITb	9	26	0.7000
28.02.2022	108	1	6	0.7000
01.03.2022	111	1	10	0.7000

7

Sortierung: ☐ wie Ausdruck ☐ nach Patientennummer ☐ nach Name ☐ Krankenkasse

Filtereinstellung: ☒ Karte ☒ Sonderabkommen ☒ Notfall ☒ Abrechnungsschein/Ersatznachweis

Abrechnungsdatei

Drucken **OK**

Klicken Sie mittels gedrückter rechter Maustaste auf den gewünschten Eintrag, z. B. **5**.

Es öffnet sich ein neuer Dialog mit folgenden Daten:

- Allgemeine Informationen ⑥: Gesamtpunkte, Honorar, Porto/Tel. und Gesamtkosten.
- Zahnärztliche Leistungen ⑦: Datum, Leistung, Anzahl, Punkte, Punktwert.

Ein Tipp für Sie: Die Punkte entsprechen der Einzelleistung. Sie finden den Betrag zur Ordnungsnummer 602 unter „Allgemeine Informationen“ ⑥ in der Zeile „Porto/Tel.:“.

3.2. PAR-Befunde nach Kassenrichtlinie erstellen

Die Reihenfolge in der Versorgungsstrecke der PAR-Richtlinien ist ab dem 01.07.2021 vorgegeben:

- **Antiinfektiöse Therapie (AIT)**,
siehe Abschnitt 3.3.1
- **Befundevaluation nach AIT (BEVa)** ca. 3 bis 6 Monate nach Abschluss der AIT,
siehe Abschnitt 3.3.4
- **Chirurgische Therapie (CPT)** bei Taschentiefen ab 6 mm,
siehe Abschnitt 3.3.5
- **Befundevaluation nach CPT (BEVb)** ca. 3 bis 6 Monate nach Abschluss der CPT,
siehe Abschnitt 3.3.6
- **Unterstützende Parodontaltherapie (UPT)** ca. 3 bis 6 Monate nach Abschluss der AIT bzw. CPT,
siehe Abschnitt 3.3.6

Ein Tipp für Sie: Entsprechend des Progressionsgrades (A, B oder C) hat der Versicherte einen Anspruch auf 2, 4 bzw. 6 UPT-Behandlungen innerhalb von zwei Jahren. Wenn notwendig, kann ein Antrag auf UPT-Verlängerung gestellt werden.

In den folgenden Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.7 erklären wir Ihnen die Abläufe der Versorgungsstrecke.

3.3. Informationen zur Erfassung der UPT aufrufen

Im DS-Win steht Ihnen eine Abrechnungsübersicht als Hilfestellung für die Abrechnung der unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) zur Verfügung.


Um die Abrechnungsübersicht einzusehen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

Möglichkeit eins:

Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Patient/Patientenauswahl“.

Wählen Sie den gewünschten Patienten.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ①.



Klicken Sie auf >>PAR-Info<< ②.

Es öffnet sich ein neuer Dialog.

Klicken Sie auf >>UPT-Abrechnung<< ③.


Es öffnet sich das Dokument „Übersicht abrechnungsfähiger Leistungen während der UPT-Phase“.

Möglichkeit zwei:

Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Patient/Patientenauswahl“.

Wählen Sie den gewünschten Patienten.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ①.



Klicken Sie auf >>Neu<< ②.

Es öffnet sich ein weiterer Dialog.

Klicken Sie auf >>UPT-Abrechnungsinformation<< ③.

Es öffnet sich das Dokument „Übersicht abrechnungsfähiger Leistungen während der UPT-Phase“.

3.3.1. Initialbefund antiinfektiöse Therapie (AIT)

Um einen Initialbefund für eine Parodontistherapie nach Kassenrichtlinien zu erstellen, folgen Sie dem Pfad „Erweiterungen/PAR“.

Wählen Sie Ihren gewünschten Patienten in der Patientenauswahl aus.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“. Die PAR-Erweiterung öffnet sich.

Klicken Sie auf >>Neu<< ①.

Hinweis!

Beginnen Sie jeden neuen Therapieschritt, indem Sie erneut auf >>Neu<< ① klicken.

Sie haben die Möglichkeit, die Leistungen 108 und 111 zu einem späteren Zeitpunkt einzutragen. Diese Leistungen werden erneut in die Abrechnung übertragen. In diesen Fällen ist kein neuer Teilschritt notwendig.

Geben Sie das Datum der Aufstellung über die Pfeiltasten ② oder das Eingabefeld ein.

Wählen Sie den Behandler aus der Auswahlliste ③.

Setzen Sie ein Häkchen bei „Kasse“ ④.

Wählen Sie die Option „Initialbefund“ ⑤. Der Initialbefund wird in der Befundübersicht mit der Abkürzung „AIT“ ⑨ gekennzeichnet.

Legen Sie die Taschentiefe fest, z. B. „2 Messpunkte (distal / mesial)“ ⑥.

Legen Sie den BOP fest, z. B. „2 Messpunkte (distal / mesial)“ ⑦.

Ein Tipp für Sie: Wenn Sie die Produkterweiterung Prophylaxe nutzen, haben Sie die Möglichkeit, 4 oder 6 Messpunkte zu wählen. Nach Richtlinien sind 2 Messpunkte vorgesehen. Dies ist ohne die Produkterweiterung möglich.

Bestätigen Sie die Eingaben mit >>OK<< ⑧.

In der Liste ⑨ werden Ihnen die Befunde angezeigt. Im Beispiel wird der Initialbefund angezeigt.

Ein Tipp für Sie: Sie haben die Möglichkeit, das Datum der Befundaufnahme nachträglich anzupassen, indem Sie per Doppelklick auf den gewünschten AIT-Plan in der Liste ⑨ klicken und im neuen Fenster das Datum ändern.


Um Befunde zu erstellen, nehmen Sie die PAR-Werte wie in Kapitel 4 beschrieben auf.

Ein Tipp für Sie: Die Formulare, die Sie für die Genehmigung bei der Krankenkasse benötigen, erläutern wir Ihnen in den Abschnitten 3.3.7 bis 3.3.10. Informationen zum Erfassen der Messwerte erhalten Sie in Kapitel 4.

3.3.2. Abrechnung/Kassenrechnung erstellen

Hinweis!

Um Leistungen in die Abrechnung zu übernehmen, ist es notwendig, zunächst die Leistung im Reiter „Abrechnung“ auszuwählen, im Anschluss das Datum einzugeben und den Eintrag zu speichern. Andernfalls wird das Datum der zuletzt eingegebenen Leistung übernommen. Folgen Sie dazu den Schritten in der folgenden Anweisung.



Wählen Sie den laufenden PAR-Plan aus der Liste ① aus.

Wechseln Sie in den Reiter „Abrechnung“ ②.

Markieren Sie in der Liste ③ die gewünschte Leistung, z. B. „4PA“.

Geben Sie das Datum über die Pfeiltasten ④ oder das Eingabefeld ein.

Speichern Sie Ihre Angaben über das Disketten-Symbol ⑤.

Die Leistung wird Ihnen in der Liste ⑥ angezeigt.

Das Datum für den Behandlungsbeginn ⑦ wird ausschließlich mit Erfassung der Leistung „4PA“ automatisch gesetzt.

Sie haben die Möglichkeit, weitere Leistungen wie zuvor beschrieben zu übernehmen.

Um eine Leistung zu löschen, markieren Sie die gewünschte Leistung und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol .

Tragen Sie nach erfolgter AIT das Abschlussdatum unter „Abschluss AIT“ ⑧ ein.

Die PAR-Behandlung wird automatisch in die Abrechnung übertragen.

Die Leistungen 108 und 111 können nach dem Abschluss der AIT zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Datum der Durchführung im Reiter „Abrechnung“ eingetragen werden. Diese Leistungen erscheinen einzeln in der PAR-Monatsabrechnung.

Kassenrechnung erstellen

Um die Kassenrechnung im PAR-Reiter zu erstellen, öffnen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ①.

Wechseln Sie in den Reiter „Abrechnung“ ②.

Markieren Sie die Leistungen, die für die Kassenrechnung vorgesehen sind, z. B. ③.

Setzen Sie das Häkchen bei „Kassenrechnung“ ④.

Um die Eingaben zu speichern, klicken Sie auf das Disketten-Symbol **5**.

[illegible]

Nach dem Speichern werden die Leistungen kursiv dargestellt und Sie erhalten den Zusatz „K“ (Abkürzung für Kas-
senrechnung) ⑥.

Ein Tipp für Sie: Wenn alle Leistungen erfasst sind, können Sie die Kassenrechnung wie gewohnt im Reiter „Formular“ über die Schaltfläche >>Kassen-Rechnung<< erstellen.

3.3.3. Übernahmefälle anlegen

Wenn ein Patient bereits für einen Behandlungsschritt in einer anderen Praxis war oder bei Ihnen in der Praxis ausschließlich die CPT durchgeführt wird, besteht die Möglichkeit, „Übernahmefälle“ anzulegen.

Öffnen Sie den Patienten über die Patientenauswahl.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“.



Klicken Sie auf >>Neu<< ①.

Setzen Sie die Auswahl bei „Übernahmefall“ ②.

Setzen Sie die Auswahl für den entsprechenden Befund, z. B. CPT ③.

Wenn es sich um einen UPT-Übernahmefall handelt, wählen Sie den Befund „UPTd“ oder „UPTg“ ④ aus.

Bestätigen Sie die Auswahl mit >>OK<< ⑤.

Es öffnet sich der Dialog zum Anlegen des Übernahmefalls:

PAR-Übernahmefall

Für eine korrekte Monatsabrechnung sind nachfolgende Daten zwingend erforderlich. Liegen diese aktuell nicht vor, tragen Sie diese Daten später über die Schaltfläche >>Übernahmefall<< im Reiter "Planung" nach.

Behandlungsbeginn (4PA): [Date Picker]

Genehmigungsdatum (AIT): [Date Picker]

Abschlussdatum (AIT): [Date Picker]

Abschlussdatum (CPT)*: [Date Picker]

UPT-Beginn: [Date Picker]

UPT-Phase: 0 [Dropdown]

Urspr. Antragsnummer: [Text Field]

Progressionsgrad

- ☐ Grad A
- ☐ Grad B
- ☐ Grad C
- ☐ unbekannt

☐ Innerhalb der UPT-Verlängerung

*optional

OK [6] brechen

Um eine korrekte PAR-Monatsabrechnung durchzuführen, tragen Sie die Ihnen bekannten Daten ein. Geben Sie bei UPT-Übernahmefällen den UPT-Beginn ein. Bestätigen Sie die Angaben mit >>OK<< **6**.

Ein Tipp für Sie: Liegen die benötigten Daten nicht vor, haben Sie über die Schaltfläche >>Übernahmefall<< die Möglichkeit, die Daten nachzupflegen. Die Schaltfläche wird rot dargestellt, bis alle für die Monatsabrechnung relevanten Daten eingetragen wurden.

3.3.4. Befundevaluation (BEVa)

Wenn für die AIT ein Abschlussdatum **3** eingetragen ist, haben Sie die Möglichkeit über >>Neu<< **1** in den Aufnahmeparametern die Befundevaluation **2** auszuwählen und die aktuellen Sondierungstiefen wie gewohnt zu erfassen.



Wenn ein AIT-Befund vorliegt, bei dem z. B. Progressionsgrad, Behandlungsbeginn und/oder das AIT-Abschlussdatum fehlen, erhalten Sie eine Meldung. Sie können die BEVa-Leistung erfassen, wenn Sie die fehlenden Angaben nachtragen.

Wenn bei der Erfassung der BEVa-Leistung noch kein BEVa-Befund vorhanden ist, erhalten Sie eine Meldung. Wenn Sie die Meldung mit >>Ja<< bestätigen, wird die Leistung erfasst und es wird automatisch ein BEVa-Befund angelegt. Wenn Sie die Meldung mit >>Nein<< bestätigen, wird die Leistung erfasst, es wird jedoch kein BEVa-Befund angelegt.

3.3.5. Chirurgische Therapie (CPT)

Wenn in der BEVa Sondierungstiefen von 6 oder mehr mm vorhanden sind, kann eine chirurgische Therapie (CPT) durchgeführt werden.



Klicken Sie auf >>Neu<< ①.

Wählen Sie in den Aufnahmeparametern „CPT“ ② aus.

Bestätigen Sie den Dialog mit >>OK<< ③.

Die Sondierungstiefen für die CPT werden automatisch aus der BEVa übernommen und die Leistungen werden für die zu behandelnden Zähne geplant.

[illegible]

Um weitere Zähne für eine CPT zuzufügen, setzen Sie das Kreuz in der Zeile ④ für die CPT.

Klicken Sie auf die Schaltfläche zur Aktualisierung **5**.

Die ausgewählten Zähne werden Ihnen unter „CPTa“ und „CPTb“ angezeigt **6**.

Drucken Sie die Mitteilung der chirurgischen Therapie für die Krankenkasse über die Schaltfläche >>Drucken<< 7.


Ein Tipp für Sie: Um eine interne Kennzeichnung zu vergeben, wenn ein Patient an einen Chirurgen überwiesen wird, setzen Sie ein Häkchen bei „Patient wird überwiesen“ **8**.

3.3.6. Befundevaluation (BEVb)

Nach dem Setzen des Abschlussdatums der chirurgischen Therapie (CPT) ④ haben Sie die Möglichkeit, eine Befundevaluation (BEVb) aufzunehmen.

Wenn Sie die BEVb-Leistung erfassen und kein CPT-Befund vorhanden ist oder ein CPT-Befund ohne CPT-Abschlussdatum vorliegt, erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Setzen Sie in diesem Fall zunächst das CPT-Abschlussdatum oder legen Sie einen CPT-Befund an.

Weitere Informationen zum CPT-Befund finden Sie in Abschnitt 3.3.5.



Klicken Sie auf >>Neu<< ①.

Wählen Sie in den Aufnahmeparametern „BEVb“ ② aus.

Bestätigen Sie den Dialog mit >>OK<< ③.

Ein Tipp für Sie: Wenn nach der Befundevaluation weitere Behandlungen wie UPTd oder UPTg erfolgen, können Sie diese ebenfalls über die Aufnahmeparameter erfassen.

3.3.7. Patienten mit Pflegegrad nach § 22 SGB V

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat für Versicherte, die einem Pflegegrad nach § 15 SGB XI zugeordnet sind und für Versicherte mit Behinderungen, die Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX beziehen, Leistungen in einem bedarfsgerecht modifizierten Umfang zur Behandlung einer Parodontitis festgelegt. Die Behandlung ist nicht genehmigungspflichtig, muss jedoch der Krankenkasse angezeigt werden.

Ein Tipp für Sie: Im Krankenkassenverzeichnis besteht die Möglichkeit, für PAR-Patienten mit einem Pflegegrad nach § 22 SGB V einen separaten Punktwert zu hinterlegen. Wenn kein separater Punktwert eingegeben wird, wird wie gewohnt der Punktwert aus der Spalte „PA“ zur Berechnung herangezogen.

Das Vorgehen zum Hinterlegen des Punktwertes ist identisch zu den Punktwertänderungen für die Bereiche Kons, PA, IP/FU und KFO.

Entnehmen Sie bei Bedarf das Vorgehen aus der folgenden Anleitung:

https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/2018/08/Anleitung_Punktwert%C3%A4nderung-im-DS-Win.pdf

Wenn bei Ihrem Patienten ein Pflegegrad nach § 22 SGB V besteht, setzen Sie ein Häkchen bei „§ 22 SGB V“ .

[illegible]

Die geplanten Leistungen und die Kreuze für die AIT/CPT ② werden in der Darstellung angepasst.


Ein Tipp für Sie: Ab einer Taschentiefe von 6 mm oder mehr ist bei den Patienten auch im ersten Behandlungsschritt eine CPT möglich.

3.3.8. Erklärung Parodontalstatus Blatt 1

Um das „Parodontalstatus Blatt 1“ auszufüllen, klicken Sie auf >>Neu<< ①.

Geben Sie die Auswahlparameter ein.

Bestätigen Sie die Eingabe mit >>OK<< ②.



Geben Sie die PAR-Werte zur Vorbereitung auf das Parodontalstatus Blatt 1 wie in Kapitel 4 beschrieben ein.

Klicken Sie auf >>Übernehmen<< ③.

Öffnen Sie das Parodontalstatus Blatt 1, indem Sie auf >>PAR-Status Blatt 1<< ④ klicken.

PA-Status Blatt 1 (2021), Praxis 1

PARODONTALSTATUS Blatt 1

Krankenkasse bzw. Kostenträger
Techniker Krankenkasse>SH

Name, Vorname des Versicherten
geb. am
vom 26.08.2021

Kostenträgerkennung
Versicherten-Nr.
Status

Abrechnung-Nr.
Zahnarzt-Nr.
Datum

Allgemeine und parodontitispezifische Anamnese

☐ Diabetes mellitus ☐ Sonstiges: _____

☐ Tabakkonsum _____

Spezielle Vorgeschichte

Frühere PAR-Therapie
Angabe des Jahres: ca. _____

Diagnose

☐ Parodontitis

☐ Parodontitis als Manifestation systemischer Erkrankungen _____

☐ Andere das Parodont betreffende Zustände: generalisierte gingivale Vergrößerungen

Stadium (Schweregrad, der Patient wird durch das höchste Stadium charakterisiert)

☐ Stadium I	☐ Stadium II	☐ Stadium III	☐ Stadium IV
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Röntg. Knochenabbau (KA) (oder interdentaler CAL)

☐ < 15 %	☐ 15 – 33 %	☐ > 33 %
☐ (1 – 2 mm)	☐ (3 – 4 mm)	☐ (≥ 5 mm)

OK

Der Formulkopf ④ wird automatisch ausgefüllt.

Füllen Sie das Parodontalstatus Blatt 1 aus, indem Sie ein Häkchen bei den zutreffenden Feldern setzen und die Textfelder ausfüllen.

Hinweis!

Wenn Sie einen PAR-Plan erstellen, ist es zwingend notwendig, den Progressionsgrad auf Blatt 1 anzugeben. Andernfalls erhalten Sie eine Meldung, wenn Sie im Reiter „PAR“ das „Abschlussdatum AIT“ eintragen.

Ein Tipp für Sie: Wenn Sie den Progressionsgrad A, B oder C ausfüllen, hat die Angabe Auswirkungen auf die Planung der UPT-Frequenz, auf die der Versicherte einen Anspruch innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss AIT bzw. CPT hat.

A = 2

B = 4

C = 6

Speichern Sie Ihre Angaben mit >>OK<< ⑤.

Wenn Sie den Progressionsgrad zu einem späteren Zeitpunkt verändern und Ihre Angaben mit >>OK<< ⑤ speichern, erhalten Sie folgende Meldung:

Hinweis

Der Progressionsgrad hat sich verändert.
Dadurch verändert sich auch das Behandlungsintervall für die unterstützende Parodontitistherapie (UPT).

Ok

3.3.9. PAR-Status Blatt 1: Auswahlliste für „Sonstiges“ anlegen

Im PAR-Status Blatt 1 wurde im Bereich „Allgemeine und parodontitisspezifische Anamnese“ die Möglichkeit geschaffen, für die Angabe von „Sonstiges“ eine Auswahlliste anzulegen.

Öffnen Sie im DS-Win über die Patientenauswahl den gewünschten Patienten. Wechseln Sie in den Reiter „PAR“.

Klicken Sie auf >>PAR-Status Blatt 1<<.

The screenshot shows the 'PARODONTALSTATUS Blatt 1' form. At the top left, patient information is entered: 'AOK NORDWEST > Westf.-Lippe', 'Name, Vorname des Versicherten: .Beispiel', 'geb. am: 16.09.64', 'Dipl.Ing. Peter Vogelsang 1', 'D 24351 Damp'. Below this are fields for 'Kostenträgerkennung' (3411401), 'Versicherten-Nr.' (1000000), 'Abrechnung-Nr.' (036002400), and 'Zahnarzt-Nr.' (999999991). The main form is divided into two columns. The left column is titled 'Allgemeine und parodontitisspezifische Anamnese' and contains checkboxes for 'Diabetes mellitus', 'Tabakkonsum', 'Diagnose' (Parodontitis, Parodontitis als Manifeste, Andere das Parodont bet), and 'Stadium' (Schweregrad, der Patient durch das höchste Stadium charakterisiert). The right column is titled 'Spezielle Vorgeschichte' and contains a text field for 'PAR-Therapie des Jahres: ca. ____'. A list of diseases is shown below the 'Diagnose' section, with 'Bluthochdruck' highlighted. Numbered callouts are placed on the form: 1 points to the 'Spezielle Vorgeschichte' header, 2 points to the 'Bluthochdruck' entry in the disease list, 3 points to the 'Stadium' section, 4 points to the 'Stadium III' checkbox, and 5 points to the 'Andere das Parodont bet' checkbox.

Klicken Sie bei „Sonstiges“ in den Bereich ①.

Ein Tipp für Sie: Die Zeichenanzahl im Textfeld für die allgemeine und parodontitisspezifische Anamnese ist auf maximal 83 Zeichen begrenzt.

Die Auswahlliste öffnet sich.

Zur Aufnahme von Erkrankungen in die Auswahlliste geben Sie in der Zeile ② Inhalt ein, z. B. „Bluthochdruck“.

Um einen Eintrag zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche ③.

Bearbeiten Sie einen Eintrag nachträglich, indem Sie den Eintrag markieren und auf die Schaltfläche ④ klicken.

Entfernen Sie einen Eintrag bei Bedarf aus der Auswahlliste, indem Sie die Erkrankung markieren und auf ⑤ klicken.

PAR-Status Blatt 1 (2021), Praxis 1

Krankenkasse bzw. Kostenträger AOK NORDWEST > Westf.-Lippe	
Name, Vorname des Versicherten .Beispiel	
Dipl.Ing. Peter	geb. am 16.09.64
Vogelsang 1 D 24351 Damp	
Kostenträgerkennung 3411401	Versicherten-Nr. 1000000
Abrechnung-Nr. 036002400	Zahnarzt-Nr. 999999991

PARODONTALSTATUS Blatt 1

vom 31.01.2022

Allgemeine und parodontitispezifische Anamnese ☐ Diabetes mellitus ☐ Tabakkonsum ☐ Bluthochdruck ☐ Bluthochdruck Bluthochdruck Schilddrüsenüberfunktion	Spezielle Vorgeschichte Frühere PAR-Therapie Angabe des Jahres: ca.
--	--

Diagnose
☐ Parodontitis
☐ Parodontitis als Manifeste
☐ Andere das Parodont bet

Stadium (Schweregrad, der Patient wird durch das höchste Stadium charakterisiert)

☐ Stadium I	☐ Stadium II	☐ Stadium III	☐ Stadium IV
Röntg. Knochenabbau (KA) (oder interdentaler CAL)	< 15 % (1 – 2 mm)	15 – 33 % (3 – 4 mm)	> 33 % (≥ 5 mm)

OK Abbrechen

Zur Übernahme von Einträgen aus der Auswahlliste klicken Sie auf den gewünschten Eintrag, z. B. „Bluthochdruck“ **6**.

Der Eintrag wird in das Feld **7** übernommen.

Wenn Sie im Feld „Spezielle Vorgeschichte“ **8** das Jahr zu einer früheren PAR-Therapie angeben, ist es notwendig, die vierstellige Schreibweise zu verwenden, z. B. „2022“. Andernfalls erhalten Sie beim Verlassen des Dialogs eine Hinweismeldung.

3.3.10. Erklärung Parodontalstatus Blatt 2

Nachfolgend erläutern wir Ihnen die Ansicht des Parodontalstatus Blatt 2 für die Befundung.

Unter „Rezessionen“ (1) werden die Rezessionswerte und Befunde dargestellt. Durch ein Kreuz wird gekennzeichnet, ob eine AIT bzw. CPT an dem Zahn geplant ist. Implantate und fehlende Zähne werden mit einem Kreuz gekennzeichnet.

Ein Tipp für Sie: Das Erfassen von Werten an zerstörten Zähnen ist nach neuer PAR-Richtlinie nicht mehr vorgesehen.

Im Bereich (2) wird die Ansicht der Zähne mit folgenden Informationen zu den Messwerten angezeigt:

- Taschentiefen (TT)
- Lockerungsgrade (LG)
- Furkationen (F)
- Knochenverlauf = pinke Linie
- Taschentiefenverlauf = blaue Linie

Im Reiter „Planung“ (3) werden Ihnen die zur Genehmigung vorgesehenen Leistungen angezeigt und automatisch durch Eingabe der Messwerte bzw. pauschal geplant. Sie haben die Möglichkeit, die Werte anzupassen.

Sie haben die Möglichkeit, zu jeder Befundung Bemerkungen (4) einzugeben. Die Bemerkungen werden auf das Antragsformular des Parodontalstatus Blatt 2 gedruckt. Um häufig verwendete Bemerkungen als Vorlage zu speichern, geben Sie die gewünschte Bemerkung ein und klicken Sie auf den Pfeil (5).

Wenn eine vorgesehene Behandlung von einem Gutachter geprüft wurde, setzen Sie ein Häkchen bei ⑥ und geben Sie das Datum der Befürwortung unter ⑦ ein.

Wenn ein Versicherter dem § 22 SGB V zuzuordnen ist, setzen Sie ein Häkchen bei ⑧. Die Schaltfläche „§ 22 SGB V“ ⑨ wird aktiv und beinhaltet das Formular „Anzeige einer Behandlung von Parodontitis bei anspruchsberechtigten Versicherten nach § 22a SGB V gemäß Abschnitt B V. Ziffer 2 der Behandlungsrichtlinie“.

Die erfassten Befunde werden in der Liste ⑩ in chronologischer Reihenfolge aufgelistet. Um das Erstellungsdatum für Befunde, die ab dem 01.07.2021 aufgestellt wurden, zu verändern, klicken Sie doppelt auf den gewünschten Eintrag.

Um den Parodontalstatus Blatt 1 zu erfassen, klicken Sie auf ⑪, siehe auch Abschnitt 3.3.8.

Zu jeder Befundung ist es möglich, eine Dokumentation zu hinterlegen. Um die Dokumentation zu erfassen oder zu öffnen, klicken Sie auf das gelbe Ordner-Symbol ⑫. Die Dokumentation wird ausschließlich in der Patientenkartei gespeichert und nicht in den Antrag oder zur Abrechnung übergeben.

Ändern Sie den Behandler bei Bedarf über die Auswahlliste ⑬. Leistungen zu Parodontalbefunden, die nach dem 01.07.2021 erfasst wurden, werden leistungsbezogen abgerechnet. Die Leistungen können einzeln mit dem tatsächlich durchführenden Behandler erfasst werden, sodass eine statistische Auswertung leistungsbezogen pro Behandler möglich ist.

Wenn eine Behandlung durch die Krankenkasse genehmigt wurde, erfassen Sie im Feld „Genehmigung“ ⑭ das Datum der Genehmigung. Der Behandlungsbeginn ergibt sich automatisch durch die Erfassung der Leistung „4PA“ im Reiter „Abrechnung“.

Ein Tipp für Sie: Wenn Sie das Abschlussdatum der AIT setzen, wird im Aufnahmeparameter über Neu die BEVa aktiv und kann nach den empfohlenen Richtlinien durchgeführt werden.

3.4. Kontrollpläne aufstellen

Erstellen und drucken Sie bei Bedarf einen Kontrollplan. Für die Erstellung von Kontrollplänen sind die Angaben auf dem Parodontalstatus Blatt 2 sowie dem Parodontalstatus Blatt 1 vorgesehen. Alle weiteren Felder sind inaktiv.

Der Kontrollplan wird keiner PAR-Behandlung zugeordnet und Sie können den Kontrollplan auch während einer laufenden PAR-Behandlung erstellen.

Erstellte Kontrollpläne werden ebenfalls im PAR'21-Kontrollbuch unter der Planart „KTB“ aufgeführt und Sie können wie gewohnt nach den Kontrollplänen filtern.

Öffnen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in den Reiter „PAR“ **1**.

PAR: 0 Beispiel, Peter 03.09.1960 (Alter: 62J.) Technikr Krankenkasse-SH

Auswahl PatInfo Leistungserfassung I akt.Befund HKP KVA Labor KB Formular PAR I 1 PSI KFO Voreinstellungen P I R M C

Behandler: Wolfram Greifenberg Parodontalstatus Blatt 2

Rezessionen																			
AIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CPT																			

CPT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezessionen																			

Planung Abrechnung UPT-Verlängerung

4PA 1 Bemerkung

ATG 1

MHU 1

AITa 18

AITb 14

BEVa 1

UPT 4

Gutachterlich befürwortet

22 SGB V

92 03.04.2023 AIT

PAR-Status Blatt 1

TT-Blatt

PAR-Info UPT-Rechner 22 SGB V

Behandler 1 Wolfram Greifenberg

Genehmigung:

Behandlungsbegründung:

Abschluss AIT:

Behandlungsende:

Rückgängig Übernehmen

Klicken Sie auf >>Neu<< 2.

3. PAR-Behandlungen verwalten

DAMPSOFT
Version:

Seite 33/76

Aufnahmeparameter

Aufstellung: 18.04.2023

Behandler: 1 Wolfram Greifenberg

☒ Kasse ☐ Übernahmefall ☐ Privat

☐ Initialbefund 92 ☐ Initialplan

☐ Befundevaluation (BEVa) ☐ Kontrollplan

☐ CPT (aut. Übern. der Sondierungstiefen aus BEVa)

☐ Befundevaluation (BEVb)

☐ UPTd ☐ UPTg ☐ UPT-Abrechnungsinformation

☒ Kontrollplan

3 Messpunkte (distal / mesial)

Messpunkte

6 Messpunkte

selbstdef. Messreihenfolge (4 Messpkt.)

selbstdef. Messreihenfolge (6 Messpkt.)

BOP (rechte Maustaste verwenden)

2 Messpunkte (distal / mesial)

4 Messpunkte

6 Messpunkte

OK

Setzen Sie die Auswahl bei „Kontrollplan“ ③.

Klicken Sie auf >>OK<< ④.

Es öffnet sich ein neuer Plan. Geben Sie die Daten ein und speichern Sie diese.

PAR: 0 Beispiel, Peter 03.09.1960 (Alter: 62J.) Techniker Krankenkasse>SH

Auswahl PatInfo Leistungserfassung Iakt.Befund HKP KVA Labor KB Formular PAR I Kartei PR1 PSI KFO Voreinstellungen

Behandler: Wolfram Greifenberg Parodontalstatus Blatt 2

Rezessionen

AIT

CPT

Planung Abrechnung

4PA 0 Bemerkung

ATG 0

MHU 0

AITa 0

AITb 0

BEVa 0

UPT 0

☐ Gutachterlich befürwortet

☐ § 22 SGB V

92 03.04.2023 AIT

97 18.04.2023 KTB

PAR-Status Blatt 1

TT-Verlauf

UPT-Rechner § 22 SGB V

1 Wolfram Greifenberg

Genehmigung:

Behandlungsbeginn:

Behandlungsende:

Drucken

Neu

Löschen

Rückgängig


Übernehmen

In der PAR-Befundliste wird der Kontrollplan unter „KTb“ ⑤ geführt und dunkelgrau hinterlegt.

Ein Tipp für Sie: Wenn Sie bereits einen Kontrollbefund aufgenommen haben und einen „Initialbefund“ (AIT) erstellen, können Sie nach Abfrage Ihre bereits erhobenen Daten aus dem KTB übernehmen.

Die Taschentiefen eines erstellten Kontrollplanes werden ebenfalls im Taschentiefen-Verlauf angezeigt.

Klicken Sie auf >>TT-Verlauf<< **6**.



Die Taschentiefen werden mit „KTB“ **7** in der Farblegende gekennzeichnet.

3.5. UPT-Rechner

Über den UPT-Rechner steht Ihnen eine detaillierte Übersicht der einzelnen UPT-Zeiträume zur Verfügung.

Um den UPT-Rechner zu öffnen, wählen Sie in der Patientenauswahl den gewünschten Patienten.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ①.



The screenshot shows the DAMPSOFT software interface. At the top, there is a menu bar with various tabs. A yellow circle with the number 1 points to the 'PAR' tab. Below the menu bar, there is a section for patient information and a list of treatments. The 'UPT-Rechner' (UPT Calculator) is visible, showing various input fields and buttons. A yellow circle with the number 2 points to the 'UPT-Rechner' button.

Klicken Sie auf >>UPT-Rechner<< ②.

Alternativ folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Kontrollbücher/PAR.“

PAR-Kontrollbuch, Praxis 1

Behandler: 1 Greifenberg, 2 Dr. Heumann, 3 Test, 4 Dr. Woll, 5 Dr. Heumann

Voreinstellungen: ☒ RVO, ☒ vdek, ☒ sonstige, ☐ spezielle

Alle Befundtypen: AIT, BEVa, CPT, BEVb, UPTd, UPTg, P, PT

Quartal: von 09.06.2022 bis 09.06.2022

Aufstellung: ☐ nicht, ☐ genehmigt, ☐ Beginn, ☐ Abschluss

Behandlung: ☐ \$22 SGB V

Nr.	Befun...	PatNr	Patientenname	Aufstellung	Genehmigt	Beh.Beginn	Abschluss	Behandler
467	CPT	0	Beispiel, Peter	09.06.2022	10.07.2021	09.07.2021	14.02.2022	Greifenberg

Anzahl der Befundtypen: 1

Planung, UPT-Rechner, Handeingabe, Leistungsansicht PAR-Kasse, Leistungsansicht PAR-Privat

Drucken, OK

Klicken Sie auf >>UPT-Rechner<< 3.

Die UPT-Zeiträume werden anhand der angegebenen Abschlussdaten der AIT bzw. CPT und des jeweiligen Progressionsgrades und dessen Abrechnungsbestimmungen berechnet.

Im folgenden Beispiel liegt der Progressionsgrad C vor und es wurden eine AIT und eine CPT durchgeführt.

UPT-Rechner

AIT/CPT/BEV: Progressionsgrad: C, BEV-Zeitraum: 23.05.2022 - 22.08.2022, Erbracht: 30.05.2022

Abschluss AIT: 22.02.2022, BEVa: 23.05.2022 - 22.08.2022

Abschluss CPT: 28.06.2022, BEVb: 29.09.2022 - 28.12.2022

Werkzeuge: ☐ Mo. - Fr., ☐ Mo. - Sa.

UPT: Leistungsanspruch UPT bei Progressionsgrad C: 1x im Kalendertriertel mit einem Mindestabstand von 3 Monaten.

	UPT-Zeitraum:	Versäumt:	Erbracht:
1. UPT:	29.09.2022 - 28.12.2022		06.01.2023
2. UPT:	02.05.2023 - 31.08.2023		
3. UPT:	01.09.2023 - 29.12.2023		
4. UPT:	08.01.2024 - 30.04.2024		
5. UPT:	02.05.2024 - 30.08.2024		
6. UPT:	02.09.2024 - 31.12.2024		

Achtung: Die UPT wurde außerhalb des errechneten UPT-Zeitraums erbracht.

UPT-Abrechnungsinformation, OK

Wird eine BEVa/BEVb-Leistung bei einem Patienten eingetragen, erscheint das Leistungsdatum unter „Erbracht“ 4.

Daraufhin werden die UPT-Zeiträume ⑤ anhand der geltenden Abrechnungsbestimmungen angepasst.

Zur Ermittlung der erbrachten UPT-Leistungen wird die Leistung UPTa herangezogen. Bei Patienten, die einem Pflegegrad zugeordnet sind, wird die Leistung UPTc zur Ermittlung herangezogen.

Sobald die Leistungen bei einem Patienten eingetragen sind, erscheint das Leistungsdatum bei „Erbracht“ ⑥ und der folgende UPT-Zeitraum wird anhand der geltenden Abrechnungsbestimmungen zum jeweiligen Progressionsgrad neu berechnet.

Ein Tipp für Sie: Da die 1. UPT möglicherweise nicht in den empfohlenen 3 - 6 Monaten nach dem AIT-Abschluss erfolgt, passt der UPT-Rechner die weiteren UPT-Zeiträume an das tatsächliche Leistungsdatum an.

Liegt ein Termin außerhalb des errechneten UPT-Zeitraums, erscheint ein rotes Ausrufezeichen ⑦ hinter der entsprechenden UPT-Phase. Zusätzlich erhalten Sie einen Hinweis.

Um Sonn- und Feiertage auszuschließen und alle Werktage anzuzeigen, können Sie im Bereich ⑧ festlegen, welche Tage als Werktage berücksichtigt werden sollen. Die Berechnung des Zeitraums wird hoch- oder heruntergestuft, bis ein Werktag vorliegt.

Wenn Sie die Werktage angepasst haben, werden die Zeiträume und erbrachten Leistungen neu berechnet.

Wurde in dem Zeitraum keine UPT-Leistung erbracht, setzen Sie einen Haken bei „Versäumt“ ⑨. Die erbrachte UPT-Leistung wird dann für den folgenden UPT-Zeitraum berechnet.

Übernehmen Sie Ihre Einstellungen mit >>OK<< ⑩.

Über die Schaltfläche >>UPT-Abrechnungsinformation<< ⑪ erhalten Sie eine detaillierte Übersicht der abrechnungsfähigen Leistungen während der UPT-Phase.

3.5.1. Termine über den UPT-Rechner vergeben

Sie können Termine direkt über den UPT-Rechner vergeben.

Hinweis!

Sie können die Funktion ausschließlich nutzen, wenn Sie mit dem DS-Win-Termin arbeiten.

Wenn Sie das Terminbuch nicht nutzen und einen Termin vergeben möchten, erhalten Sie eine Meldung.

Diese Meldung erhalten Sie ebenfalls, wenn nicht alle Behandler ein eigenes Terminbuch nutzen.

Öffnen Sie den UPT-Rechner.

Um einen neuen Termin für die anstehende UPT zu vereinbaren, klicken Sie auf einen Pfeil neben einem leeren Terminfeld ①.

Um einen bestehenden Termin einzusehen oder zu ändern, klicken Sie auf einen Pfeil neben einem ausgefüllten Terminfeld ②.

Es öffnet sich der Dialog zur Terminvergabe.

Sie erhalten eine Behandlerabfrage, wenn mehr als ein Behandler definiert ist.

Bei der Terminvergabe wird in der Behandlerauswahl der Behandler des AIT-Plans automatisch ausgewählt. Wenn Sie mit einem Terminbuch für alle Behandler arbeiten, wählen Sie den im vorhandenen Terminbuch zugeordneten Behandler aus.

Im Dialog „Termin-Eingabe“ wird Ihnen der nächstmögliche Termin innerhalb der berechneten Frist angezeigt. Bei der Terminvergabe wird automatisch als Behandlungsart die entsprechende UPT-Phase angegeben.

Ein Tipp für Sie: Es ist möglich, im Terminbuch eine Behandlungsart mit der Frist „UPT“ zu definieren. Wenn sie definiert ist, werden alle Parameter der vordefinierten Behandlungsart berücksichtigt.


Vergeben Sie wie gewohnt den Termin und bestätigen Sie die Angaben.

3.5.2. Leistung „nur für Statistik“ ausblenden

Die UPT-Leistung „nur für Statistik“ kann im UPT-Rechner ausgeblendet werden.

Folgen Sie dem Pfad „Patient/PAR“.

Alternativ folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Kontrollbücher/PAR“.



Klicken Sie auf >>UPT-Rechner<< ①.

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol ②.

Wenn Sie das Häkchen ③ bei „Statistische UPT-Leistungen berücksichtigen“ entfernen, werden die UPT-Leistungen, die Sie mit „nur für Statistik“ gekennzeichnet haben, nicht mehr im UPT-Rechner berücksichtigt.

Wenn Sie das Häkchen setzen, werden die Statistik-Leistungen weiterhin im UPT-Rechner berücksichtigt.

Übernehmen Sie die Einstellungen mit >>OK<< ④.

3.5.3. Anpassung des UPT-Rechners bei Übernahmefällen

Bei Übernahmefällen können Sie die aktuelle UPT-Phase hinterlegen, sodass sich der UPT-Rechner auf die aktuelle UPT-Phase aktualisiert.

Bereits vorhandene Übernahmefälle werden ebenfalls angepasst.

Wenn Sie in den Aufnahmeparametern angeben, dass es sich bei der Übernahme um eine UPTd oder UPTg handelt, können Sie in der Abfrage zu dem PAR-Übernahmefall die UPT-Phase angeben.

PAR-Übernahmefall

Für eine korrekte Monatsabrechnung sind nachfolgende Daten zwingend erforderlich. Liegen diese aktuell nicht vor, tragen Sie diese Daten später über die Schaltfläche >>Übernahmefall<< im Reiter "Planung" nach.

Behandlungsbeginn: 03.04.2023

Abschlussdatum (AIT): 28.04.2023

Abschlussdatum (CPT)*: . .

UPT-Beginn: 01.08.2023

UPT-Phase: 4

Progressionsgrad

- Grad A
- Grad B
- Grad C
- unbekannt

*optional

OK

Geben Sie die aktuelle UPT-Phase ① an.

Speichern Sie die Angabe mit >>OK<< ②.

Die Angaben werden in den UPT-Rechner übernommen und bereits erbrachte UPT-Phasen werden ausgegraut mit dem Zusatz „fremd“ ③ dargestellt:

UPT-Rechner

AIT/CPT/BEV

Progressionsgrad: B

Abschluss AIT: 28.04.2023

Abschluss CPT: . .

BEV-Zeitraum: BEVa: 31.07.2023 - 27.10.2023

Erbracht:

Werktage

- Mo. – Fr.
- Mo. – Sa.

UPT

Leistungsanspruch UPT bei Progressionsgrad B:
1x im Kalenderhalbjahr mit einem Mindestabstand von 5 Monaten.

	UPT-Zeitraum:	Versäumt:	Erbracht: ①	Vergebener Termin:
1. UPT:	31.07.2023 - 27.10.2023		01.08.2023	→
2. UPT:	02.01.2024 - 28.06.2024		fremd	→
3. UPT:	02.08.2024 - 31.12.2024		fremd	→
4. UPT:	03.01.2025 - 30.06.2025			→

UPT-Abrechnungsinformation

OK

Beachten Sie, dass das Datum der ersten erbrachten UPT-Phase zur Information weiterhin sichtbar bleibt.


Ein Tipp für Sie: Sie können die UPT-Phasen nachträglich über die Schaltfläche >>Übernahmefall<< im PAR-Dialog anpassen.

3.5.4. UPT-Termine drucken

Sie können für Patienten eine Übersicht der Zeiträume des UPT-Rechners drucken.

Öffnen Sie einen Patienten in der Patientenauswahl.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“.



Klicken Sie auf >>UPT-Rechner<< ①.

Wechseln Sie in die Voreinstellungen ②.

Die Voreinstellungen wurden durch die Druckoptionen im Bereich ③ erweitert.

Setzen Sie die gewünschte Auswahl.

Speichern Sie die Angaben mit >>OK<< ④.

Tipp: Es werden auch Zeiträume mit versäumten Terminen dargestellt. Diese erhalten den Zusatz „J“.

3.6. UPT-Verlängerung beantragen

Um eine UPT-Verlängerung zu beantragen, öffnen Sie im DS-Win den gewünschten Patienten.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ①.

PAR: 0 Beispiel, Peter, 16.09.1964 (Alter: 58J.) AOK SCHLESWIG-HOLSTEIN

Auswahl | PatInfo | Leistungserfassung | akt.Befund | HKP1 | KVA | Labor | KB1 | Formular | View | PAR | Kanal | Behandlungsplanung | P | I | R | M | C | O

Behandler: Wolfram Greifenberg Parodontalstatus Blatt 2

Rezeption: AIT CPT

Planung | Abrechnung | UPT-Verlängerung

An den folgenden Zähnen liegen noch behandlungsbedürftige Parodontien mit Sondierungstiefen > 4 mm und Sondierungsbluten oder mit Sondierungstiefen > 4 mm vor:
17,16,15,14,13,12,11,21,22,23,24,25,26,27,37,36,35,34,33,32,31,41,42,43,44,45,46,47

Genehmigung:

☒ Es wird eine Verlängerung der UPT um den Regelzeitraum von 6 Monaten beantragt.
☐ Es wird beantragt, den Verlängerungszeitraum über den Regelzeitraum von 6 Monaten hinaus auf insgesamt 7 Monate festzusetzen. Dies wird wie folgt begründet:

Drucken | Neu | Löschen | Rückgängig | Übernehmen

Sofern der ausgewählte Befund einem regulären PAR21-Befund entspricht und ein Progressionsgrad vorliegt, steht Ihnen der zusätzliche Reiter „UPT-Verlängerung“ ② zur Verfügung.

Ein Tipp für Sie: Bei Kontrollplänen und Befunden nach § 22 SGB V wird dieser Reiter ausgeblendet.

Wenn Sie den Reiter „UPT-Verlängerung“ ② aufrufen, erhalten Sie folgende Meldung:

Hinweis

Verlängerungsanträge können erst nach der letzten UPT-Leistung gestellt werden.
Der Verlängerungszeitpunkt beginnt mit dem Tag der Kostenübernahmeerklärung durch die Krankenkasse, frühestens jedoch am Tag nach Ablauf der zweijährigen UPT-Phase.

OK

Klicken Sie auf >>OK<< ③.

Sie gelangen zurück in den Hauptdialog.

Markieren Sie noch UPT-bedürftige Zähne über die Schaltfläche ④.

Geben Sie den gewünschten Verlängerungszeitraum an, indem Sie eines der beiden Häkchen im Bereich ⑤ setzen.

Ein Tipp für Sie: Falls Sie die zweite Möglichkeit gewählt haben und der Regelzeitraum 6 Monate übersteigt, ist eine Zeitangabe von 7 bis 99 Monaten möglich. Abweichende Eingaben sind unzulässig und Sie erhalten eine entsprechende Hinweismeldung.

Wenn 7 oder mehr Monate für die Verlängerung vorgesehen sind, wird das Begründungsfeld ⑥ aktiv. Im Begründungsfeld können bis zu 600 Zeichen eingetragen werden.

Um das Formular zu drucken, klicken Sie auf >>Drucken<< ⑦.

In der PatInfo wird ein entsprechender Eintrag erzeugt.

3.7. Komplexe in Behandlungsplanung übernehmen

Für die Behandlungsplanung besteht die Möglichkeit, folgende Komplexe zu übernehmen:

- AIT
- CPT
- UPT Grad A, UPT Grad B, UPT Grad C


Öffnen Sie im DS-Win über die Patientenauswahl den gewünschten Patienten.

Wechseln Sie in den Reiter „Behandlungsplanung“ ①.

3. PAR-Behandlungen verwalten


DAMPISOFT
Version:

Seite 44/76



Um die neuen PA-Plan-Arten in die Behandlungsplanung zu übernehmen und daraus eine Behandlungsplanung mit anschließender Terminvergabe zu erstellen, klicken Sie auf >>Neu<< ②.

Klicken Sie auf >>PAR<< ③.



Übernehmen Sie Ihren gewünschten Plan, indem Sie den Eintrag in der Liste markieren, z. B. ④.

Klicken Sie auf >>Übernahme<< .


Ihr ausgewählter Plan wird in die Behandlungsplanung übernommen. Somit ist es möglich, wenn vorhanden, eine Leistungsberechnung durchzuführen.

Ein Tipp für Sie: Wir stellen Ihnen über die Voreinstellung die Komplexe mit den Schritten und ggf. Leistungen zur Verfügung. Sie können die Komplexe individuell bearbeiten. Da die unterstützende Parodontitis-Therapie bei den verschiedenen Progressionsgraden individuell ist, stellen wir Ihnen über die Voreinstellungen zu den UPT-Komplexen keine Leistungen zur Verfügung. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, Leistungen eigenständig zu hinterlegen.

3.8. Privatbefunde erstellen

Um einen neuen Privatbefund zu erstellen, folgen Sie dem Pfad „Erweiterungen/PAR“.

Klicken Sie auf >>Neu<< ①.



Geben Sie das Datum der Aufstellung über die Pfeiltasten ② oder das Eingabefeld ein.

Wählen Sie den Behandler aus der Auswahlliste ③.

Setzen Sie ein Häkchen bei „Privat“ ④.

Wählen Sie bei einem erstmals angelegten Privatplan die Option „Initialplan“ ⑤.

Legen Sie die Taschentiefe fest, z. B. „2 Messpunkte (distal / mesial)“ ⑥.

Legen Sie den BOP fest, z. B. „2 Messpunkte (distal / mesial)“ ⑦.

Bestätigen Sie die Eingaben mit >>OK<< ⑧.

Um den Plan zu erstellen, nehmen Sie die PAR-Werte wie in Kapitel 4 beschrieben auf.

3.8.1. Private Gebührenrechnung

Wenn Sie einen privaten Plan erstellt haben, können Sie aus diesem Plan einen Kostenvoranschlag zu erzeugen.

Um die „Privat-PAR Gebührenrechnung“ zu öffnen, klicken Sie auf >>KVA<< ①.

PAR: 4 Dipl.Ing. Privat, Pia 03.09.1960 (Alter: 60J.) Barmenia

Auswahl PatInfo Leistungserfassung akt.Befund HKP KVA Labor KB Formular View PAR! Kartei Behandlungsplanung FA API P I R M C O

Behandler: Greifenberg Parodontalstatus Blatt 2

Rezes-sionen Geschl. Vorgeh. Offenes Vorgeh.

10 8 6 4 2 2 4 6 8 10

10 8 6 4 2 2 4 6 8 10

Offenes Vorgeh. Geschl. Vorgeh. Rezes-sionen

9 25.08.2021 P Labor KVA

PAR-Status Blatt 1

TT-Verlauf

wird nicht abgerechnet

Kontrollplan 25.08.2021 KZV

Behandler 1 Greifenberg

Abschlussdatum:

Drucken Neu Löschen Rückgängig Übernehmen

Es öffnet sich ein neuer Dialog:

Privat-PA Gebührenberechnung

18 4075 Parodontalchirurgie, Therapie, mehrwurzel, Z.geschl.Vorgehen

17 4100 Lappenop., offene Kürettage, einschl. Osteoplastik a. Seitenzahn

16 4075 Parodontalchirurgie, Therapie, mehrwurzel, Z.geschl.Vorgehen

15 4070 Parodontalchirurgie, Therapie, einwurzel, Z.o.Impl.geschl.Vorgehen

14 4075 Parodontalchirurgie, Therapie, mehrwurzel, Z.geschl.Vorgehen

24 4075 Parodontalchirurgie, Therapie, mehrwurzel, Z.geschl.Vorgehen

25 4100 Lappenop., offene Kürettage, einschl. Osteoplastik a. Seitenzahn

26 4100 Lappenop., offene Kürettage, einschl. Osteoplastik a. Seitenzahn

27 4100 Lappenop., offene Kürettage, einschl. Osteoplastik a. Seitenzahn

37 4100 Lappenop., offene Kürettage, einschl. Osteoplastik a. Seitenzahn

36 4075 Parodontalchirurgie, Therapie, mehrwurzel, Z.geschl.Vorgehen

35 4100 Lappenop., offene Kürettage, einschl. Osteoplastik a. Seitenzahn

34 4100 Lappenop., offene Kürettage, einschl. Osteoplastik a. Seitenzahn

33 4090 Lappenop., offene Kürettage, einschl. Osteoplastik a. Frontzahn

45 4070 Parodontalchirurgie, Therapie, einwurzel, Z.o.Impl.geschl.Vorgehen

46 4075 Parodontalchirurgie, Therapie, mehrwurzel, Z.geschl.Vorgehen

47 4075 Parodontalchirurgie, Therapie, mehrwurzel, Z.geschl.Vorgehen

48 4075 Parodontalchirurgie, Therapie, mehrwurzel, Z.geschl.Vorgehen

alle demarkieren alle markieren

OK Abbrechen

In der Liste ② wird Ihnen die Gebührenaufstellung entsprechend der Anzahl der offenen oder geschlossenen Vorgehensweisen angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit, einzelne oder sämtliche Gebührenpositionen zu markieren oder zu demarkieren.

Um einzelne Gebührenpositionen zu markieren oder demarkieren, klicken Sie auf den gewünschten Eintrag ③. Markierte Einträge werden gelb angezeigt. Um den Eintrag zu demarkieren, klicken Sie erneut auf den Eintrag. Der demarkierte Eintrag wird weiß angezeigt.

Um alle Gebührenpositionen zu markieren oder demarkieren, klicken Sie auf ④ oder ⑤.


Um die Einstellungen final zu übernehmen, klicken Sie auf >>OK<< ⑥.

Wenn Sie im GOZ-Leistungsverzeichnis zu den PAR-Leistungen (4075, 4070 etc.) Leistungen verknüpfen, werden zusätzlich die verknüpften Leistungen abgefragt. Dies gilt ebenfalls für weitere Einstellungen, die Sie vorgenommen haben.

3.9. PAR-Befunde drucken

Um PAR-Befunde zu drucken, öffnen Sie das gewünschte Blatt.

Ein Tipp für Sie: Sie haben die Möglichkeit, PAR-Befunde auf Blankopapier zu drucken.




Klicken Sie auf >>Drucken<< ①.

Die Druckauswahl öffnet sich.

Setzen Sie ein Häkchen bei den gewünschten Angaben, z. B. „PA-Status Blatt 1“ und „PA-Status Blatt 2“ **2**.

Bestätigen Sie die Angaben mit >>OK<< **3**.

Die Einstellungen öffnen sich in einem neuen Fenster:



Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Um das PAR-Formular auf Blankopapier zu drucken, wählen Sie in der Auswahlliste unter „Formular einstellen“ die Option „Blanko DIN A4“ **4**.

Ein Tipp für Sie: Wir empfehlen Ihnen, ein Häkchen bei „Originalbeleg erzeugen“ zu setzen. Wenn nach dem Druck Änderungen am Plan vorgenommen werden, ist es jederzeit möglich, den Originalausdruck aus der PatInfo zu öffnen und zu drucken.

Übernehmen Sie die Angaben mit >>OK<< **5**.

Klicken Sie auf >>Drucken<< **6**.


Die PAR-Befunde (Blatt 1 und Blatt 2) werden gedruckt.

3.9.1. Befunde mit Messwerten drucken

Sie können PAR-Befunde mit den jeweiligen befundbezogenen Messwerten drucken.

Tipp: Diese Auswahl steht für alle Befunde zur Verfügung. Im Reiter „UPT-Verlängerung“ ist die Auswahl inaktiv.

Öffnen Sie einen Patienten und wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ①.



Wählen Sie den gewünschten Befund ② aus. Klicken Sie auf >>Drucken<< ③.

Stellen Sie sicher, dass die Auswahl bei „PAR-Status Blatt 2 (Messwerte)“ ④ gesetzt ist.


Tipp: Wenn ein AIT- oder CPT-Befund ausgewählt ist, aber nur Messwerte gedruckt werden sollen, setzen Sie die Auswahl. Bei anderen Folgebefunden (BEVa, BEVb, UPTd, UPTg) ist die Auswahl automatisch gesetzt.

Die befundbezogenen Messwerte werden gedruckt.

3.10. Bearbeitung von Leistungen (ändern und löschen)

Sie haben die Möglichkeit, Leistungen hinzuzufügen oder zu entfernen.

Um Leistungen zu erfassen oder zu ändern, wechseln Sie in den Reiter „Abrechnung“ ①.



Leistung erfassen:

Um eine neue Leistung zu erfassen, klicken Sie auf die gewünschten Leistungen in der Liste ②.

Ein Tipp für Sie: Um eine bessere Übersicht zu erhalten, werden Ihnen die PAR-Leistungen zusätzlich in den Reitern „PatInfo“ ③ und „Leistungserfassung“ ④ angezeigt.

Datum, Sitzung und Behandler werden automatisch gefüllt. Passen Sie die Angaben ggf. an.

Speichern Sie Ihre Angaben über das Disketten-Symbol ⑤. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Leistungen per Doppelklick zu übernehmen. Geben Sie das Datum ⑥ ein. Klicken Sie doppelt auf die gewünschte Leistung in der Liste ②. Die Leistung wird in die Liste ⑦ übernommen.

Leistung ändern:

Markieren Sie die gewünschte Leistung, z. B. ⑦.

Um den Eintrag zu ändern, klicken Sie auf das Stift-Symbol ⑧.


Der Änderungsdialog wird geöffnet. Geben Sie Ihre Änderung ein.

Übernehmen Sie die Änderung mit >>OK<< ⑨.

Leistung löschen:

Um eine Leistung zu löschen, markieren Sie die zu löschende Leistung, z. B. ⑦.

Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol ⑩. Sie erhalten folgende Abfrage:




Um die ausgewählte Leistung final zu löschen, bestätigen Sie die Abfrage mit >>Ja<< ⑪.

Um den Vorgang abubrechen, klicken Sie auf >>Nein<< ⑫.

Ein Tipp für Sie: PAR-Leistungen, die nach den neuen Richtlinien berechnet werden, können ausschließlich im Reiter „PAR“ eingetragen werden.

Das Löschen von Leistungen ist ausschließlich in der vorgegebenen Reihenfolge möglich. Wenn Sie versuchen, Befunde in inkorrektter Reihenfolge zu löschen, erhalten Sie einen Hinweis.

Ein Beispiel: Wenn Sie eine AIT und einen Folgeplan erstellt haben und versuchen, die AIT zu löschen, ist dies aufgrund der Reihenfolge nicht möglich. Beachten Sie den Hinweis:



3.10.1. Leistungen auf „nur für Statistik“ setzen

Es besteht die Möglichkeit, Leistungen mit der Option „Statistik“ zu kennzeichnen. Leistungen mit dieser Kennzeichnung werden in der PAR-Monatsabrechnung nicht berücksichtigt und somit nicht an die KZV übermittelt. Sie werden lediglich in der Statistik aufgeführt. Um evtl. bereits hinzugefügte Leistungen im Nachhinein zu kennzeichnen, steht Ihnen die nachträgliche Änderung über die Stift-Funktion zur Verfügung.

Öffnen Sie im DS-Win über die Patientenauswahl einen gewünschten Patienten.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ①.

The screenshot displays the AOK Nordwest dental software interface. At the top, the patient information bar shows: "PAR 0 Beispiel Peter 21.05.1990 (Alter: 31J.) AOK NORDWEST > Schl. Holst". Below this is a menu bar with options: Auswahl | PatInfo | Leistungserfassung | akt Befund | HKP | KVA | Labor | KB | Formular | View | PAR | K. The active window is "Parodontalstatus Blatt 2".

The main area is divided into several sections:

- Top Section:** A table for "Behandler: Wolfram Greifenberg" and "Parodontalstatus Blatt 2". It includes rows for "Rezeption", "AIT", and "CPT" with columns for various dental procedures. A yellow circle with the number "1" highlights the "Parodontalstatus Blatt 2" title.
- Middle Section:** A large diagram of a dental arch showing teeth with various markings (red numbers 1-4, blue plus signs) indicating the status of each tooth. A yellow circle with the number "2" highlights the "AIT" row in the table below the diagram.
- Bottom Section:** A table for "Planung" and "Abrechnung". It includes rows for "CPT", "AIT", and "Rezeption" with columns for various dental procedures. A yellow circle with the number "3" highlights the "Planung" tab.
- Right Section:** A sidebar with a search bar, a "PAR-Status Blatt 1" button, and a "TT-Verlauf" button. A yellow circle with the number "4" highlights the "PAR-Status Blatt 1" button.
- Bottom Right Section:** A "Geh.-beginn: AIT" section with a date field (02.01.2022) and a "Geh.-abschluss AIT" section with a date field (03.01.2022). A yellow circle with the number "5" highlights the "Geh.-beginn: AIT" section.

The interface is designed for dental professionals to manage patient records, treatment plans, and billing. The use of color-coded circles (1-5) highlights specific features and data points within the software.

Die Möglichkeit der Kennzeichnung steht Ihnen im Reiter „Abrechnung“ **2** zur Verfügung.

Um Leistungen mit der Funktion „Statistik“ zu kennzeichnen, markieren Sie die gewünschte Leistung, z. B. „ATG“ ③.

Setzen Sie die Auswahl bei „Statistik“ ④.

Speichern Sie die Leistung wie gewohnt über das Disketten-Symbol ⑤.

Die markierte Leistung wird in Hellgrau hinterlegt und erhält die Zusatzinformation „nur Statistik“ .

Planung Abrechnung

4PA 03.01.2022 1 4PA Befunderhebung und Erstellen ein. 1 1 09.01.2022 AIT PAR Status
ATG 17.01.2022 1 ATG Parodontologisches Aufklärungs-... 1 1 nur Statistik Blatt 1
MHU
AITa
AITb
BEVa
CPTa
CPTb
BEVb
UPTa
UPTb

Datum Sitzung Behandler kzvi Statistik

17.01.2022 1 1 Wolfram Greifenberg

PAR - Info \$ 22 SOB V


Behandler 1 Wolfram Greifenberg

Genehmigung: 02.01.2022
Beh. beginn: 03.01.2022
Abschluss AIT:

Drucken Neu Löschen Rückgängig Übernehmen

3.10.2. Leistungen nachträglich ändern

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, bereits eingetragene Leistungen nachträglich mit der Kennzeichnung „Statistik“ zu versehen.



Um eine Leistung nachträglich zu ändern, markieren Sie die gewünschte Leistung, z. B. ①.

Klicken Sie auf das Stift-Symbol ②.

Es öffnet sich ein neuer Dialog. Sie können die Leistung über den Dialog wie gewünscht bearbeiten.

Setzen Sie die Auswahl bei „nur Statistik“ ③.


Speichern Sie Ihre Änderung mit >>OK<< ④.

Die markierte Leistung wird farblich hinterlegt, z. B. in Hellgrau, und erhält die Zusatzinformation „nur Statistik“.

3.10.3. Gelöschte Leistungen zurückholen

Wenn Sie eine Leistung löschen, wird diese zunächst in den Papierkorb verschoben und kann mithilfe der folgenden Arbeitsschritte zurückgeholt werden.

Folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Zurückholen“.



Es öffnet sich eine Auswahlliste ①.

Wählen Sie „PAR zurückholen“.

Ein Tipp für Sie: Die Aufteilung findet sich auch in den Berechtigungsgruppen der Mitarbeiterverwaltung wieder.

3.11. Behandlungsende angeben

Wenn eine Behandlung abgeschlossen ist oder nicht weitergeführt wird, weil der Patient z. B. verzogen ist und die Behandlung in einer anderen Praxis beendet wird, geben Sie das Behandlungsende einer PAR-Behandlung an.

Wählen Sie in der Patientenauswahl den gewünschten Patienten.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ①.

The screenshot displays the 'PAR' (Parodontal) treatment management interface. At the top, a menu bar includes 'Auswahl', 'PatInfo', 'Leistungserfassung', 'akt.Befund', 'HKP', 'KVA', 'Labor', 'KB', 'Formular', 'View', 'PAR', 'Kartei', 'Behandlungsplanung', and 'FA'. The 'PAR' tab is selected. Below the menu, a patient selection bar shows 'Behandler: Greifenberg' and 'Parodontalstatus Blatt 2'. The main area contains a detailed dental chart with periodontal status indicators (f, k, b) and a table for recording treatment results. The bottom section includes a 'Planung' (Planning) tab and an 'Abrechnung' (Billing) section. The 'Abrechnung' section contains fields for 'Behandlungsende' (treatment end) and 'Übernehmen' (confirm) button. Callouts ①, ②, and ③ highlight the 'PAR' tab, the 'Behandlungsende' field, and the 'Übernehmen' button, respectively.

Geben Sie das entsprechende Behandlungsende ② ein.

Speichern Sie Ihre Angaben, indem Sie auf >>Übernehmen<< ③ klicken.

Sobald eine Behandlung abgeschlossen ist und ein Behandlungsende vermerkt wurde, verschwindet das Ausrufezeichen im Reiter „PAR“ ④ und neben den entsprechenden PAR-Befunden erscheint ein Schlosssymbol ⑤.

3. PAR-Behandlungen verwalten

DAMPSOFT
Version:

Seite 57/76

Ein Tipp für Sie: Sämtliche Änderungen des Behandlungsende-Datums werden in der PatInfo mit der Satzkenung AT (Allgemeiner Text) gespeichert.

4.1. Befund ändern

Um während der Eingabe der Werte den Befund zu verändern, klicken Sie über dem entsprechenden Zahn in die Zeile zur Befundänderung, z. B. ①.

PAR: 0 Dipl.Ing. Beispiel, Peter 03.09.1950 (Alter: 71J.) Techniker Krankenkasse>SH

Auswahl | PatInfo | Leistungserfassung | Akt.Befund | HKP | KVA | Labor | KB | Formular | View | PAR | Kartei | Behandlungsplanung | FA | P | I | R | M | C | O

Behandler: Greifenberg Parodontalstatus Blatt 2

Rezessionen
AIT
CPT

10 8 6 4 2
f z
b k e
()
i ik it
wr

10 8 6 4 2
f z
b k e
()
i ik it
wr

CPT
AIT
Rezessionen

Planung Abrechnung

4PA 1 Bemerkung
ATG 1
MHU 1
AITa 0
AITb 0
BEVa 1
UPT 0

1 22.01.2012 K
16.13.09.2021 AIT

PAR-Status
Blatt 1
TT-Verlauf

PAR-Info
§ 22 SGB V

Behandler 1 Greifenberg

Genehmigung:
Beh.-beginn:
Abschluss AIT

Drucken Neu Löschen Rückgängig Übernehmen

4

Das Feld ② öffnet sich.

Geben Sie die Befundänderung ein, indem Sie auf die passende Schaltfläche klicken, z. B. >>wr<< ③.

Übernehmen Sie Ihre Änderung mit >>Übernehmen<< ④.

4.2. Taschentiefe messen

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Zahnschema fahren, ohne zu klicken, werden Ihnen die verschiedenen Eingabemöglichkeiten angezeigt, z. B. für Taschentiefen „TT“.

Um Werte einzugeben, klicken Sie in den Bereich für Taschentiefen, z. B. ①.

Geben Sie die Taschentiefe ein, indem Sie auf den Wert klicken, z. B. 1 ②.

Zusätzlich ist die Eingabe per Nummernblock auf der Tastatur möglich.

Um alle Messwerte zu übernehmen, klicken Sie auf >>Übernehmen<< ③.

Ein Tipp für Sie: Zerstörte Zähne werden mit horizontalen Strichen gekennzeichnet ④. Nach neuen Richtlinien besteht keine Möglichkeit mehr, an diesen Befunden Sondierungstiefen zu erfassen.

Fehlende Zähne und vorhandene Implantate werden mit einem X ⑤ gekennzeichnet.

4.2.1. Taschentiefe an Implantaten messen

Wenn bei einem gesetzlich versicherten Patienten an einem Implantat eine behandlungsbedürftige Taschentiefe eingetragen wird, wird Ihnen beim Speichern von PAR-Befunden folgende Abfrage angezeigt:

Um einen privaten Kostenvoranschlag zu erstellen, klicken Sie auf >>Ja<< ①.

Wenn Sie keinen privaten Kostenvoranschlag erstellen möchten, klicken Sie auf >>Nein<< ②.

Ein Tipp für Sie: Die Anzahl der AITa und AITb wird nicht hochgezählt.

4.2.2. TT-Verlauf statistisch auswerten

Vergleichen Sie statistisch Taschentiefen für Befunde nach der neuen PAR-Richtlinie.

Ein Tipp für Sie: Sie können maximal 6 PAR-Befunde (AIT, BEVa, CPT, BEVb, UPTd, UPTg) gleichzeitig miteinander vergleichen.

Hinweis!

Beachten Sie, dass Sie ausschließlich Pläne miteinander vergleichen können, die vor oder nach dem 01.07.2021 erstellt wurden. Eine gemischte Anzeige sowie Auswertung alter und neuer Pläne ist nicht möglich.

Öffnen Sie im DS-Win über die Patientenauswahl einen gewünschten Patienten.

Wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ①.

4. PAR-Werte aufnehmen

DAMPSOFT
Version:

Seite 61/76

[illegible]

Klicken Sie auf >>TT-Verlauf<< **2**. Es öffnet sich folgender Dialog:

PAR (W. Grefenberg): 0. Dipl.-Ing. Beispiel, Peter 03.09.1950 (Alter: 71J.): Techniker Krankenkasse>SH

Verlauf Attachement-Niveau
(Rezessionswerte auf Sondierungstiefen addieren)

Legend:

- 01.07.2021 AIT
- 02.10.2021 BEVa
- 11.10.2021 CPT
- 31.01.2022 UPTg
- 21.02.2022 UPTg

Timeline:

- 01.07.2021 AIT
- 02.10.2021 BEVa
- 11.10.2021 CPT
- 31.01.2022 UPTg
- 21.02.2022 UPTg

Buttons: Drucken, OK

Definieren Sie die Pläne, die Sie miteinander vergleichen möchten, indem Sie mit gedrückter Strg-Taste die Pläne im Bereich ③ markieren.

Ein Tipp für Sie: Im TT-Verlauf wird bei der Anzeige der Pläne ③ die jeweilige Planart nach den neuen Richtlinien aufgeführt.

Die Funktionalität „Attachement-Niveau“ ④ steht Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.

4.3. Leistungsänderung nach Vorbereitung der Monatsabrechnung


Um PAR-Befunde in die Abrechnung zu übernehmen, setzen Sie im Initialbefund Ihres Patienten ein Abschlussdatum bei „AIT/CPT“ ①.

Wenn Sie die PAR-Abrechnung vorbereiten, erhalten die Leistungen eine Kennung der Monatsabrechnung ②. Bei Leistungen mit dieser Kennung können Sie den Behandler und Kommentare wie im Abschnitt 4.1 bearbeiten oder die Leistung löschen.

Wenn Sie in den Voreinstellungen für Karteikarte die Voreinstellung „abgerechnete Leistungen blass anzeigen“ gesetzt haben, werden die Leistungen blass dargestellt, nachdem Sie die Datei der PAR-Abrechnung erzeugt haben.

Um nach der Dateierzeugung abgerechnete Leistungen zu bearbeiten oder zu löschen, ist es notwendig, den Patienten in der PAR-Monatsabrechnung aus den „Abzurechnenden“ Patienten zu den „außerdem abrechenbaren“ Patienten zu verschieben.

Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Abrechnung/PA Abrechnung“.



Verschieben Sie Ihren Patienten, indem Sie ihn per Mausklick markieren ③.

Klicken Sie auf den Pfeil ④.

Ihr Patient wird in die Liste „PAR-Nr. außerdem abrechenbar“ ⑤ verschoben.

Um die Patienten mit den bearbeiteten Leistungen erneut abzurechnen, bereiten Sie die vorhandene Abrechnung erneut vor oder erstellen Sie eine neue Abrechnung.

Ihr Patient wird erneut in der Liste der „Abzurechnenden“ Patienten ⑥ angezeigt.

4.3.1. Darstellung der PAR-Monatsabrechnung für zukünftige Leistungen

Beim Vorbereiten einer PAR-Monatsabrechnung werden ausschließlich PAR-Leistungen abgerechnet bzw. berücksichtigt, die bis einschließlich des Abrechnungsmonats erfasst wurden.

Alle Leistungen, die in der Zukunft liegen, werden nicht für den aktuellen Abrechnungsmonat berücksichtigt. Zukünftige Leistungen werden für den Folgemonat berücksichtigt.

Hinweis!

**Die geänderte Monatsabrechnung gilt für die PAR-Monatsabrechnung.
Die ZE- und KB-Monatsabrechnung bleiben unverändert.**

Beispiel:

PAR-Leistungen im **Juli 2023** erbracht (Leistungsdatum):

PAR-Monatsabrechnung für **Juli** vorbereitet = **Leistungen werden berücksichtigt**

PAR-Leistungen im **Juli 2023** erbracht (Leistungsdatum):

PAR-Monatsabrechnung für **August** vorbereitet = **Leistungen werden berücksichtigt**

PAR-Leistungen im **August 2023** erbracht (Leistungsdatum):

PAR-Monatsabrechnung für **Juli** vorbereitet = **Leistungen werden nicht berücksichtigt** bzw. erscheinen nicht
Die Leistungen werden in der PAR-Monatsabrechnung für August berücksichtigt.

4.3.2. Darstellung der PAR-Monatsabrechnung bei Versicherungswechsel

Patienten, die während einer laufenden PAR-Behandlung ihre Kasse wechseln, werden doppelt in der PAR-Monatsabrechnung aufgeführt.

Beispiel: Ein Patient war im Januar 2025 bei der AOK versichert und ist seit Februar 2025 bei der Techniker Krankenkasse versichert. Es wurden PAR-Leistungen für Januar und Februar erfasst und die PAR-Monatsabrechnung für Februar vorbereitet. Dadurch wird der Patient einmal mit der AOK und einmal mit der Techniker Krankenkasse in der Abrechnung aufgeführt.

4.4. Rezessionen aufnehmen

Um Rezessionen aufzunehmen, klicken Sie in der Zeile „Rezessionen“ in ein Feld, z. B. ①.

PAR: 0 Dipl.Ing. Beispiel, Peter 03.09.1950 (Alter: 71J.) Techniker Krankenkasse>SH

Auswahl | Patient | Leistungserfassung | Akt.Befund | HKP | KVA | Labor | KB | Formular | View | PAR | Kartei | Behandlungsplanung | FA | P | I | R | M | C | O

Behandler: Greifenberg

Parodontalstatus Blatt 2

Rezessionen

AIT

CPT

Planung

4PA

ATG

MHU

AITa

AITb

BEVa

UPT

Bemerkung

1 22.01.2012 K

16 13.09.2021 AIT

PAR-Status Blatt 1

TT-Verlauf

PAR - Info

Behandler 1 Greifenberg

Genehmigung: 13.04.2022

Beh.-beginn: 13.04.2022

Abschluss AIT: 13.04.2022

Drucken

Neu

Löschen


Rückgängig

Übernehmen

Geben Sie die Werte mit der Tastatur ein oder klicken Sie auf die gewünschten Werte, z. B. „5“ ②.

4.5. Vitalität anpassen


Die Vitalität der bleibenden Zähne wird automatisch aus dem aktuellen Befund übernommen und dem Zahn zugeordnet, z. B. ①.



Um die Vitalität zu ändern, klicken Sie im Bereich der Wurzelspitze auf das Plus- oder Minus-Symbol ①.

4.6. Lockerungsgrade aufnehmen

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Zahnschema fahren (Okklusal- bzw. Inzisalfäche), ohne zu klicken, werden Ihnen die verschiedenen Eingabemöglichkeiten angezeigt, z. B. für Lockerungsgrad „LG“.



Wählen Sie den Lockerungsgrad aus ①. Das Eingabefeld wechselt im Uhrzeigersinn auf den nächsten Zahn. Fehlende und zerstörte Zähne werden übersprungen.

Ein Tipp für Sie: Um Lockerungsgrade für einzelne Zähne einzugeben, klicken Sie auf die entsprechenden Zähne.

4.7. Furkationsbefall aufnehmen

Um die Eingabe des Furkationsbefalls zu aktivieren, klicken Sie auf den gewünschten Bereich der Wurzelteilung, z. B. ①.

CPT	AIT	Rezessionen
	0 1 2 3	

Wählen Sie den Grad des Furkationsbefalls aus ②. Das Eingabefeld wechselt im Uhrzeigersinn auf den nächsten Zahn. Fehlende und zerstörte Zähne werden übersprungen.


Ein Tipp für Sie: Um Furkationsbefunde für einzelne Zähne einzugeben, klicken Sie auf die entsprechenden Zähne.

4.8. BOP-Werte aufnehmen

Sie haben im PAR-Status die Möglichkeit, den Entzündungszustand der Gingiva mit Blutungen und Eiterungen zu kennzeichnen.

Um eine Fläche als blutend zu kennzeichnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Fläche (mesial oder distal). Die Farbe ändert sich wie folgt:

1. Klick: hellrosa = Blutung
2. Klick: hellgelb = Pus
3. Klick: setzt den BOP-Wert auf „nicht aktiv“ zurück




Im ausgedruckten Formular werden die gekennzeichneten Flächen mit einem Stern dargestellt.

Ein Tipp für Sie: Die Sondierungsblutungen werden mittels rechter Maustaste in den Befund eingegeben. Wenn Sie die Produkterweiterung „Prophylaxe“ nutzen, haben Sie die Möglichkeit, bis zu 6 Sondierungsblutungen erfassen.

4.9. Knochenverlauf aufnehmen


Um den Verlauf des Kieferknochens einzutragen, gehen Sie mit dem Mauszeiger in den Wurzelbereich eines Kiefers, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Verlaufslinie. Die Linie wird in Rot dargestellt **1**. Sie können den Knochenverlauf jederzeit korrigieren, indem Sie an einer beliebigen Stelle neu ansetzen.



5.1. PAR-Befunde nach neuen Richtlinien verwalten

Die erstellten PAR-Befunde nach neuen Richtlinien verwalten Sie in einem eigenen Kontrollbuch.

Um das Kontrollbuch aufzurufen, folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Kontrollbücher/PAR“.



Wechseln Sie in den Reiter „PAR'21“ ①.

Filtern Sie in der Liste ② nach Behandlern oder Gruppen von Behandlern.

Stellen Sie in den Voreinstellungen ③ ein, für welche Kassen Sie die Befundtypen filtern.

Stellen Sie ein, welche Befundtypen in der Liste angezeigt werden, indem Sie auf die gewünschten Befundtypen ④ klicken.

Ein Tipp für Sie: In der Übersicht „Alle Befundtypen“ ④ werden die aufgestellten PAR-Kontrollpläne (KTB-Pläne) nicht pauschal aufgeführt. Um nach KTB-Plänen zu filtern, markieren Sie in der Liste „KTB“. Die Filterung greift ausschließlich bei KTB-Plänen von gesetzlich versicherten Patienten. Private Pläne werden nicht berücksichtigt.

Legen Sie den Filterzeitraum ⑤ fest.

Um nach allen Befundtypen zu filtern, setzen Sie ein Häkchen bei „Alles“ ⑥.

Die Verbindung der Filter ⑤ und ⑥ ermöglicht es Ihnen, nach Befundtypen zu filtern, die z. B. vor 5 Monaten aufgestellt wurden und weder begonnen noch abgerechnet wurden. Auf diese Weise stellen Sie fest, welche Befundtypen demnächst ablaufen.


Um nach Befundtypen mit einem bestimmten Status zu filtern, setzen Sie ein Häkchen im Bereich ⑦.

In der Kontrollbuch-Liste **8** werden Ihnen die gefilterten Befundtypen angezeigt. Mit Doppelklick öffnen Sie den Befundtyp des Patienten.

Um nach Suchbegriffen zu filtern, geben Sie in der Suchleiste **9** den gewünschten Begriff ein.

Um das gefilterte Ergebnis zu drucken, wählen Sie den Befundtyp aus der Liste und klicken auf >>Drucken<< **10**.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, im PAR'21-Kontrollbuch das Leistungskontrollbuch Kons/Chir für gesetzliche und private Leistungen zu öffnen.



Um das Leistungskontrollbuch Kons/Chir für gesetzliche Leistungen aufzurufen, klicken Sie auf >>Leistungsansicht PAR-Kasse<< **1**. Um das Leistungskontrollbuch Kons/Chir für private Leistungen aufzurufen, klicken Sie auf >>Leistungsansicht PAR-Privat<< **2**.

Es öffnet sich folgender Dialog:

The screenshot shows the 'Leistungs-Kontrollbuch, Praxis 1' window. The left pane lists treatments for 'Wolfram Greifenberg'. The right pane shows filter settings for 'Kassen' (RVO, vdek, sonstige), 'Zeitraum' (01.07.2021 to 04.11.2021), 'Abr. Arten' (LG, LK), and 'Leistungen' (PA). The bottom table shows treatment results for 'Beispiel, Hans' and 'Mustermann, Sarah'.


Im Leistungskontrollbuch Kons/Chir werden folgende Filter-Einstellungen übernommen:

- Der Behandler ① der PAR-Filterung ist inkl. der inaktiven Behandler ausgewählt, wenn Sie das Häkchen bei „mit inaktiven Behandlern“ ② gesetzt haben.
- Die Kassenarten für gesetzliche PAR-Leistungen ③ „RVO“, „vdek“ und „sonstige“ sind ausgewählt.
- Der Zeitraum ④ der PAR-Filterung ist eingestellt.
- Bei gesetzlichen PAR-Leistungen: Die Abrechnungsart ⑤ „LK“ ist ausgewählt.
- Bei privaten PAR-Leistungen: Die Abrechnungsart ⑤ „LG“ ist ausgewählt.
- Der Leistungstyp ⑥ „PA“ ist ausgewählt.
- Die Option Zahnbonorar „ZahnHon“ ⑦ ist ausgewählt.

6.1. Schnittstelle ParoStatusDE aktivieren

Im DS-Win steht Ihnen die Schnittstelle zum ParoStatusDE der Charité für den Datenexport zur Verfügung. Wenn Sie im ParoStatusDE Befundungen vornehmen und speichern, können Sie diese Daten exportieren.


Um die Schnittstelle zu aktivieren, folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Einstellungen/sonstige Einstellungen/VDDS“.



Klicken Sie auf „ParoStatusDE“ ①.

Klicken Sie auf >>OK<< ②.

Die Schaltfläche wird in der PatInfo im Bereich ③ angezeigt.



Mit Klick auf >>ParoStatusDE<< ③ werden Patientenname und Geburtsdatum übergeben.

Ein Tipp für Sie: Im PAR-Plan steht Ihnen die Schaltfläche >>Import<< im Feld ParoStatusDE zur Verfügung. Importieren Sie Daten, indem Sie auf >>Import<< klicken. Es öffnet sich die Laufwerksauswahl, in welcher Sie die Datei auswählen können. Aus dem ParoStatusDE werden Taschentiefen, Lockerungsgrade und Furkationsbefunde automatisch übernommen. Sie können zusätzlich die BOP-Befunde übernehmen. Setzen Sie dafür in den Voreinstellungen des PAR-Plans die Auswahl „BOP-Werte erfassen“.

